

## Wnioski z objazdu dróg gminnych

przeprowadzonego przez Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego,  
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej  
dnia 28 marca 2019 r. i 1 kwietnia 2019r.

### Jadwiniew:

1. Uzupełnić oznaczenia o:
  - Znak D- 4a ( „droga bez przejazdu”) po wjeździe z drogi powiatowej
  - znak B-33 ( „ograniczenie prędkości do 30 km/h”)
2. zmiana tablicy informacyjnej z „1-12” na „1-13a”
3. wyrównanie drogi gruntowej G-26 na odcinku Rojków – Jadwiniew

### Rojków:

1. Przy wjeździe na drogę G-26 dopisać na tablicy informacyjnej „ Stróżki 10-11”

### Turze:

1. Uzupełnić oznaczenie o :
  - tablicę z nr domów koło strażnicy przy drodze w kierunku lasu
  - tablicę z nr domów przy sklepie za mostem
  - tablicę z nr domów („33-35”) przy drodze G-5 na końcu asfaltu
2. Droga G- 4 na Stróżki, przed mostem - przenieść znak D-4a ( „droga bez przejazdu”) na koniec asfaltu przy drodze nr G-4 na Stróżki, przed mostem

### Cygów:

1. Droga G-20 od Cygowa do drogi powiatowej przy przejeździe kolejowym ( wzdłuż torów) : wywieźć i wyrównać destruktem, zebrać nadmiar ziemi z pobocza, usunąć zalegające śmieci (droga bardzo zanieczyszczona)
2. Droga G-25 od Jadwiniewa do Cygowa: oczyścić skrajnię boczną drogi z zarośli; na odcinku od drogi G-20 ( Cygów) do pól wysypać gruzem
3. Droga G-21 zdjąć znak ostrzegawczy A-11a ( próg zwalniający 2 szt.)

### Nowy Cygów:

1. Zdjąć warstwę ziemi z pobocza
2. Uzupełnić ubytki w asfalcie

### **Wola Cygowska- Budy:**

1. wyjazd z drogi G-24 na drogę powiatową - uzupełnić oznaczenie o znak A-7 ( „ustęp pierwszeństwa”); uzupełnić ubytki w asfalcie
2. Zdjąć warstwę ziemi z poboczy

### **Wola Cygowska:**

3. Wyrównać drogę G-3 od drogi powiatowej do Cisówki
4. Na drodze G-10 :
  - poprawić znak A-2, żeby był lepiej widoczny;
  - poprawić znak informujący ( miejscowość)

### **Kielczykowizna:**

1. Na drodze G-10 uzupełnić nawierzchnię asfaltową na wjeździe na Kielczykowiznę
2. Droga G-29 – wyrównać i utwardzić wjazd na drogę G-10

### **Na skrzyżowaniu dróg G-8 i G-10** – zmienić na nowy znak R-20 ( STOP)

**Droga G-9 Kolno - Trzcinka** – wyrównać nawierzchnię, zamontować zabezpieczenia na moście (barierki)

### **Trzcinka:**

1. Uzupełnić oznaczenie o znak ostrzegawczy A -30 ( „Inne niebezpieczeństwa - koniec drogi twardej”) na końcu asfaltu
2. Wyrównać nawierzchnię drogi w kierunku Zabrania

### **Ostrowik:**

1. Uzupełnić oznaczenie o znak ostrzegawczy A - 30 ( „Inne niebezpieczeństwa - koniec drogi twardej”) na końcu asfaltu

### **Zabraniec:**

1. Droga do cmentarza - wysypać destruktem
2. Ul. Szkolna - wyrównać nawierzchnię
3. Namalować przejście dla pieszych przed drogą G-9, na wysokości ul. Szkolnej
4. Droga G-23 ( do Małkowa) - zdjąć warstwę ziemi z pobocza, uzupełnienie ubytków w asfalcie
5. Droga G-33 ( wyjazd z Trzcinki na drogę powiatową) - wyciąć zarośla
6. Na drodze powiatowej umieścić drogowskaz „Małków 1km” z obu stron drogi

### **Krubki- Górki:**

1. Droga G-13 ( w kierunku Łęki) - uzupełnić ubytki w asfalcie; od końca asfaltu do lasu wysypać destruktem

### **Kolno:**

1. Droga G-10 - uzupełnić ubytki w asfalcie

### **Ręczaje Polskie:**

1. Zakręt w kierunku Kolna – uzupełnić oznaczenie o znak „niebezpieczny zakręt” z obu stron
2. Droga od zakrętu w kierunku Nowych Ręczaj- wyrównać nawierzchnię
3. uzupełnić ubytki w asfalcie, połączyć z drogą powiatową od końca asfaltu
4. przy drodze powiatowej – oświetlenie uliczne po całej długości chodnika

### **Nowe Ręczaje:**

1. wjazd na drogę powiatową - zasypać doły
2. drogę boczną w kierunku lasu wysypać destruktem
3. droga G-7 (Nowe Ręczaje - Czubajowizna) - uzupełnić ubytki w asfalcie; zdjąć warstwę ziemi z pobocza

### **Choiny:**

1. droga G-22 ( Cygów- Choiny) - wyrównanie nawierzchni, wyciąć zarośla
2. droga asfaltowa w kierunku Czubajowizny – usunąć znak A-7 („ustęp pierwszeństwa”); uzupełnić ubytki w asfalcie; zdjąć warstwę ziemi z pobocza
3. przenieść znak B-33a i A -11a z usuniętego progu zwalniającego na próg za drogą powiatową

### **Czubajowizna:**

1. Droga G-7 Czubajowizna - Nowe Ręczaje :
  - położyć nakładkę asfaltową;
  - uzupełnić ubytki w asfalcie;
  - zdjąć warstwę ziemi z pobocza
2. Droga G-36 Czubajowizna – Nadbiel:
  - warstwę ziemi z pobocza
  - wyciąć zarośla
  - przestawić znak A-30 ( „ Koniec drogi twardej”) w Czubajowiznie
3. w kierunku Nadbieli – wyciąć suche drzewo

### **Nadbiel:**

1. Uzupełnić ubytki w asfalcie
2. Zdjąć warstwę ziemi z pobocza
3. Od strony Starego Grabia uzupełnić oznaczenie o znak E-17a (nazwa miejscowości „Nadbiel”)
4. droga G-7 od Nadbieli w kierunku szkoły : wyrównać nawierzchnię, usunąć zakrzaczenia

### **Czubajowizna:**

1. Droga przy szkole - zdjęć warstwę ziemi z pobocza
2. Droga G-15 Czubajowizna - Laskowizna : usunąć zakrzaczenia, odświeżyć znak E-17a („Laskowizna”)

### **Laskowizna:**

1. Droga G-6 Laskowizna w kierunku Cygowa: uzupełnić ubytki w asfalcie; zdjęć warstwę ziemi z pobocza
2. droga Laskowizna w kierunku Józefina: uzupełnić ubytki w asfalcie; zdjęć warstwę ziemi z pobocza; poprawić ustawienie znaku

### **Józefin:**

Droga G-16 - uzupełnić ubytki w asfalcie

### **Dąbrowica:**

1. poprawić znak E-17a („Dąbrowica”)
2. uzupełnić ubytki w asfalcie
3. miejscami konieczne położenie nowej nakładki

### **Miedzyleś:**

1. Droga G-19
  - położyć nakładkę ( składany wniosek do wójta)
  - uzupełnić ubytki w asfalcie
  - zdjęć warstwę ziemi z pobocza
  - uzupełnić oznaczenia o znak A-30 („ koniec drogi twardej”) na końcu asfaltu
2. Droga G-17 na Franciszków
  - uzupełnić ubytki w asfalcie
  - zdjęć warstwę ziemi z pobocza
  - wyciąć zarośla
3. Droga G-18 na Kątniki
  - wyciąć zarośla
  - wysypać drogę drobniejszym tłuczniem lub destruktem

Monika Podber  
Staszek Dawid  
Rogalski Jan  
Andrzej Andrzej