



ROŚ.6220.9.2021

DECYZJA Nr 4/2022

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. reprezentowanego przez Panią Aleksandrę Babulą – Górnośląską Pracownię Projektową

I. stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700” zlokalizowanego na działkach o nr ew. 418, 427, 421, 422 426, 428, 432/1, 432/2, 435, 363, 533 obręb Nadbiel, dz. ew. nr 342, 294, 296, 297, 343, 311, 295 obręb Czubajowizna, dz. ew. nr 507/5, 507/2, 512, 515, 463/2 obręb Cygów w zakresie:

- rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy w śladzie nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 69 m w miejscowości Nadbiel,
- wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 96 m w miejscowości Czubajowizna,
- rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy w śladzie nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 69 m w miejscowości Cygów,

określam warunki oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz lit. c oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów tj.:

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

- w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkową;
2. ewentualną wycinkę drzew wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, w okresie od początku września do końca lutego lub w okresie lęgowym ptaków pod nadzorem przyrodniczym ornitologa;
 3. podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonania wykopów, należy je zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
 4. w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
 5. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
 6. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych; zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji;
 7. przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć jednokierunkowo i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu;
 8. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 9. materiały i surowce składać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
 10. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
 11. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

12. powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej;
13. w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (np. przy zastosowaniu igłofiltrów), wody z odwodnienia odprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
15. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;
16. teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
17. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

Uzasadnienie

W dniu 9 grudnia 2021 r. wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. reprezentowanego przez Panią Aleksandrę Babulę – Górnośląską Pracownię Projektową (uzupełniony w dniu 5 stycznia 2022 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700” zlokalizowanego na działkach o nr ew. 418, 427, 421, 422 426, 428, 432/1, 432/2, 435, 363, 533 obręb Nadbiel, dz. ew. nr 342, 294, 296, 297, 343, 311, 295 obręb Czubajowizna, dz. ew. nr 507/5, 507/2, 512, 515, 463/2 obręb Cygów w zakresie:

- rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy w śladzie nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 69 m w miejscowości Nadbiel,
- wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 96 m w miejscowości Czubajowizna,
- rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy w śladzie nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 69 m w miejscowości Cygów, gm. Poświętne.



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy ooś pismem z dnia 11 stycznia 2022 r., zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2022 r. znak: WOOS-I.4220.95.2022.ACH Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził stanowisko, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700” zlokalizowanego na działkach o nr ew. 418, 427, 421, 422 426, 428, 432/1, 432/2, 435, 363, 533 obręb Nadbiel, dz. ew. nr 342, 294, 296, 297, 343, 311, 295 obręb Czubajowizna, dz. ew. nr 507/5, 507/2, 512, 515, 463/2 obręb Cygów w zakresie:

- rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy w śladzie nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 69 m w miejscowości Nadbiel,
- wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy obok nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 96 m w miejscowości Czubajowizna,
- rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu w/c DN700 i budowy w śladzie nowego odcinka gazociągu w/c DN700 o długości ok. 69 m w miejscowości Cygów, gm. Poświętne - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo wyraził konieczność określenia w niniejszej decyzji warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, tj.:

1. przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych ochroną gatunkową;



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

2. ewentualną wycinkę drzew wykonać poza sezonem lęgowym ptaków, w okresie od początku września do końca lutego lub w okresie lęgowym ptaków pod nadzorem przyrodniczym ornitologa;
3. podczas prowadzenia prac, w przypadku konieczności wykonania wykopów, należy je zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt;
4. w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
5. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą;
6. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekami substancji ropopochodnych; zakazuje się składowania materiałów budowlanych pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji;
7. przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć jednokierunkowo i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie opinią sanitarną ZNS.471.17.4.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią WA.ZZŚ.2.435.1.7.2022.PJ z dnia 28 stycznia 2022 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkowo wskazał na konieczność określenia w niniejszej decyzji warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy ooś, z uwzględnieniem następujących elementów:

1. stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

2. materiały i surowce składać w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
4. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych); ww. zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
5. powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadzać do istniejącej kanalizacji deszczowej;
6. w przypadku stwierdzenia konieczności odwadniania dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (np. przy zastosowaniu igłofiltrów), wody z odwodnienia odprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7. prace ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
8. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią;
9. teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
10. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

W wyniku posiadanej przez organ dokumentacji, wiedzy oraz analizy zebranego materiału ustalono co następuje:

Planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącego gazociągu DN700 relacji Tłocznia Rembelszczyzna – Tłocznia Hołowczyce w zakresie:

- rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu DN700 i budowy w jego śladzie nowego odcinka gazociągu DN700 o długości ok. 69 m w miejscowości Nadbiel,
- wyłączenia z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu DN700 i budowy obok niego nowego odcinka gazociągu DN700 o długości ok. 96 m w miejscowości Czubajowizna,



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

- rozbiórki istniejącego odcinka gazociągu DN700 i budowy w jego śladzie nowego odcinka gazociągu DN700 o długości ok. 69 m w miejscowości Cygów.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:

- roboty ziemne,
- czasowe wstrzymanie przepływu gazu,
- prace związane z rozbiórką istniejących elementów sieci gazowej,
- prace związane z budową i montażem nowych elementów sieci gazowej,
- zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu poprzedniego.

Cały odcinek nowego gazociągu posiadać będzie wyznaczoną tzw. strefę kontrolowaną o powierzchni ok. 833 m², w obrębie której operator sieci gazowej uprawniony będzie do kontrolowania wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem gazociągu.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia może wiązać się z koniecznością wykonania prac odwodnieniowych. Odprowadzenie wód z wykopów zostanie wykonane metodą wytworzenia krzywej depresji przez pompowanie wody z igłofiltrów usytuowanych poza obrębem wykopu. Igłofiltry należy instalować do kolektora ssawnego za pomocą odpowiednich przewodów i łączników.

W fazie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami, a ścieki bytowe będą opróżniane poprzez wyspecjalizowane firmy.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów objętych ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916). Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w odległości ok. 8 km od obszaru 2000 Białe Błota PLH140038. Obszar realizacji inwestycji znajduje się w odległości ok. 1 km od korytarza ekologicznego Dolina Dolnego Bugu-Dolina Dolnego Wieprza. Planowane przedsięwzięcie obejmuje tereny rolnicze, ale nie będzie ingerować w siedliska naturalne mogące stanowić chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto inwestycja nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu



URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łąkowe.

W przypadku stwierdzenia występowania gatunków objętych ochroną na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia należy powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który może wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych ustawą o ochronie przyrody. Z kolei w przypadku gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory muszą być spełnione konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogi związane z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych. Inwestycja znajduje się w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych w regionie wodnym Środkowej Wisły. Teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicach JCWP o kodzie RW200017267167 i nazwie „Rządza od źródeł do Cienkiej bez Cienkiej”.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych o kodzie PLGW200054. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Planowana inwestycja położona jest w obszarze trzech Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nieudokumentowanego nr 2151 (215A) Subniecka warszawska (część centralna)

Pismem z dnia 10 czerwca 2022 r. zawiadomiono strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz zaproponowane przez Inwestora rozwiązania technologiczne należy założyć, że przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie wpłynie znacząco na poszczególne komponenty środowiska. Analiza




URZĄD GMINY POŚWIĘTNE

zebranej dokumentacji w sprawie pozwoliła ustalić, że planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia głównych elementów środowiska. Przedstawione formy rozwiązań i zabezpieczeń chroniących środowisko są wystarczające. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą znaczących oddziaływań.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa w terminie 14 dni od dnia otrzymania, za moim pośrednictwem.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 127a § 1 Kpa „W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję”, a w przypadku skorzystania z tego uprawnienia stosownie do § 2 niniejszego artykułu „Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”.



Z upoważnienia
WÓJTA GMINY
Marek Szałwia
ZASTĘPCA WÓJTA

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymuje:

1. Aleksandra Babula - Górnośląska Pracownia Projektowa
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Sprawę prowadzi:
Justyna Chacińska
tel. 25 752-03-90 wew. 18